



Su kit ahorro energía

Le agradecemos por haber tomado este paso para usar el agua y la energía más eficientemente.



A close-up photograph of a woman and a young child washing their hands in a sink. The woman's hands are visible, holding a yellow bar of soap under a stream of water. The child is leaning over the sink, looking intently at the soap. The scene is brightly lit, likely from a window, creating a soft, natural atmosphere. The text is overlaid on the left side of the image.

Siga estas instrucciones
para instalar los productos
incluidos en este kit y
empezar a ahorrar agua
y energía.

Qué hay dentro:

- (1 or 2) Cabezal de ducha con función de masaje marca Earth®
- (2) Aireadores para grifos de baño
- (1) Aireador para grifo de la cocina
- (1) Rollo de cinta teflón

Lo que necesita:

- Una llave inglesa o alicates
- Un paño
- Cepillo de dientes viejo (para limpiar)

Si ha recibido algún artículo roto o defectuoso en este kit, o si tiene alguna pregunta con respecto a estos productos, por favor llámenos a **877.886.4239**.

Cabezal de ducha con función de masaje marca Earth®

Tip: Desenrosque el cabezal a mano o use dos llaves o alicates (uno para sujetar el brazo de la ducha y el otro para girar el cabezal). También use un paño para proteger el acabado de la ducha.



Step 1

Remueva el cabezal viejo de su ducha.



Step 2

Limpie la rosca de la cañería y deje correr el agua por un momento.



Step 3

Limpié el exceso de agua de la rosca y envuélvala con cinta teflón.



Step 4

Enrosque el nuevo cabezal. También use un paño para proteger el acabado de la ducha.



Step 5

Deje correr el agua. Si hay fugas, apriete hasta que paren, pero asegúrese de no apretar demasiado.

Para limpiar: Desenrosque el cabezal. Limpie cualquier suciedad y sumérjalo en vinagre.

Aireadores para grifos



Step 1

Remueva el aireador viejo y deje correr el agua para limpiar el grifo.



Step 2

Para grifos con rosca externa: coloque un empaque de goma.



Para grifos con rosca interna: coloque dos empaques de goma.



Step 3

Enrosque el nuevo aireador y apriete a mano.



Step 4

Deje correr el agua. Si hay fugas, apriete hasta que paren, pero asegúrese de no apretar demasiado. Utilizando un paño para proteger el acabado.

Para limpiar: De vez en cuando, remueva el aireador y enjuague las piezas.

